

VOLKSWAGEN kasowanie inspekcji

VW Beetle rocznik: 1998-99

Inspekcja olejowa - OIL

Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,
Włączyć zapłon,
W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawią się litery "OEL" lub "OIL", Zwolnić przycisk X,
Wcisnąć i zwolnić przycisk X,
W polu wyświetlacza pojawią się litery "INSP",
Wcisnąć i przytrzymać przycisk X na okres 10 sekund,
Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie "OEL" lub "OIL",
Po następnych 10 sekundach na wyświetlaczu licznika kilometrów pojawi się wskazanie "- - -",
Zwolnić przycisk X,
Wyłączyć zapłon.

Inspekcja serwisowa - INSP

Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,
Włączyć zapłon,
W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawią się litery "OEL" lub "OIL",
Zwolnić przycisk X,
Wcisnąć przycisk na okres 10 sekund,
W polu wyświetlacza pojawią się litery "INSP",
Po następnych 10 sekundach na wyświetlaczu licznika kilometrów pojawi się wskazanie "- - -",
Zwolnić przycisk X,
(X przycisk pod wyświetlaczem)

VW Beetle rocznik: 1999-00

Inspekcja serwisowa

Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,
Włączyć zapłon,
Zwolnić przycisk X,
W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawia się wskazanie "SERVICE",
Wcisnąć i przytrzymać przycisk X na okres 10 sekund do momentu, gdy wskazanie "SERVICE" zostanie
wykasowane,
Wyłączyć zapłon.
(X przycisk pod wyświetlaczem)

VW Bora rocznik: 1997-99

Inspekcja olejowa - OIL

Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,
Włączyć zapłon,
W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawią się litery "Service OIL",
Zwolnić przycisk X,
Obracać przycisk Y w prawo, do momentu gdy w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - -",
Wyłączyć zapłon.

Inspekcja serwisowa - INSP

Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,
 Włączyć zapłon,
 W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawiają się litery "Service OIL",
 Zwolnić przycisk X,
 Wcisnąć i zwolnić przycisk X,
 W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawiają się litery "INSP",
 Obracać przycisk Y w prawo, do momentu gdy w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - -",
 W przeciwnym wypadku skasować wskazanie "OIL" z pola wyświetlacza jak opisano wcześniej.
 Wyłączyć zapłon,
 (Y przycisk po lewej stronie licznika, X przycisk po prawej stronie licznika)

VW Bora rocznik: od 1999

W samochodach ze stałym okresem przeglądu cofanie wskazania odbywa się następująco:

Nacisnąć i przytrzymać przycisk X,
 Włączyć zapłon,
 W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawia się wskazanie "SERVICE",
 Zwolnić przycisk X,
 Na środkowym wyświetlaczu pojawia się tekst "SERVICE NOW",
 Obrócić przycisk Y w prawo, w celu skasowania wskazania,
 Wyłączyć zapłon.
 (Y przycisk po lewej stronie licznika, X przycisk po prawej stronie licznika)

VW Caddy rocznik: 1996-99

Inspekcja olejowa - OEL

Włączyć zapłon,
 Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,
 Wyłączyć zapłon,
 Zwolnić przycisk X,
 W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawiają się litery "OEL",
 Wcisnąć przycisk Y do ustawiania minut zegara cyfrowego do momentu, gdy w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - - - -",
 Włączyć zapłon,
 W polu wyświetlacza pojawia się wskazanie "IN00",
 Wyłączyć zapłon.

Inspekcja serwisowa IN01

Włączyć zapłon,
 Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,
 Wyłączyć zapłon,
 Zwolnić przycisk X,
 Wcisnąć i zwolnić przycisk X,
 W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawiają się litery "IN01",
 Wcisnąć przycisk Y do ustawiania minut zegara cyfrowego do momentu, gdy w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - - - -",
 Wcisnąć przycisk X,
 W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawiają się litery "OIL",
 Wcisnąć przycisk Y,
 W polu wyświetlacza pojawia się wskazanie "- - - - -",
 Włączyć zapłon,
 W polu wyświetlacza pojawia się wskazanie "IN00",
 Wyłączyć zapłon.

Inspekcja serwisowa IN02

Włączyć zapłon,
 Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,
 Wyłączyć zapłon,
 Zwolnić przycisk X,
 Wcisnąć i zwolnić przycisk X,
 W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawiają się litery "IN02",
 Wcisnąć przycisk Y do ustawiania minut zegara cyfrowego do momentu, gdy w polu wyświetlacza pojawi

się wskazanie "- - - -",
 Wcisnąć przycisk X,
 W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawiają się litery "IN01",
 Wcisnąć przycisk Y,
 W polu wyświetlacza pojawia się wskazanie "- - - -",
 Powtórzyć czynności kasowania jak dla inspekcji olejowej,
 Włączyć zapłon
 W polu wyświetlacza pojawia się wskazanie "IN00",
 Wyłączyć zapłon.
 (X przycisk po lewej stronie licznika, Y przycisk po prawej stronie licznika)

VW Caddy rocznik: od 1999

Inspekcja olejowa OIL

Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,
 Włączyć zapłon,
 Przytrzymać przycisk X, aż w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - -",
 Zwolnić przycisk X,
 Wyłączyć zapłon.

Inspekcja serwisowa - INSP

Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,
 Włączyć zapłon,
 Przytrzymać przycisk X, aż w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - -",
 Zwolnić przycisk X,
 Wyłączyć zapłon.
 W przeciwnym przypadku skasować wskazanie "OIL" w sposób opisany powyżej.
 (X przycisk po prawej stronie licznika)

VW Golf rocznik: 1991-97

Kasowanie inspekcji odbywa się następująco:
 Włączyć zapłon
 Przycisnąć i przytrzymać przycisk X
 Wyłączyć zapłon
 Na wyświetlaczu pojawia się "OEL"
 Przycisnąć przycisk Y do ustawiania minut zegara cyfrowego lub ustawiania zegara analogowego
 Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie "- - - -"
 Nacisnąć przycisk X
 Na wyświetlaczu pojawia się "IN 01" lub "INSP-1"
 Przycisnąć przycisk Y do ustawiania minut zegara cyfrowego lub ustawiania zegara analogowego
 Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie "- - - -"
 Nacisnąć przycisk X
 Na wyświetlaczu pojawia się "IN 02" lub "INSP-2"
 Przycisnąć przycisk Y do ustawiania minut zegara cyfrowego lub ustawiania zegara analogowego
 Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie "- - - -"
 Włączyć zapłon
 Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie "IN 00"
 Wyłączyć zapłon
 (X przycisk po lewej stronie licznika, Y przycisk po prawej stronie licznika)

VW Golfrocznik: 1998-99

Inspekcja olejowa - OIL

Wyłączyć zapłon
 Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,
 Włączyć zapłon,
 W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawią się litery "service OIL",
 Zwolnić przycisk X,
 Obracać przycisk Y w prawo, do momentu gdy w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "service _ _ _",
 Wyłączyć zapłon.

Inspekcja serwisowa - INSP

Wyłączyć zapłon
 Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,
 Włączyć zapłon,
 W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawią się litery "service OIL",
 Zwolnić przycisk X,
 Wcisnąć i zwolnić przycisk X,
 W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawią się litery "service INSP",
 Obracać przycisk Y w prawo, do momentu gdy w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "service _ _ _"
 Wyłączyć zapłon,
 W przeciwnym wypadku skasować wskazanie "service OIL" z pola wyświetlacza jak opisano wcześniej.
 (Y przycisk po lewej stronie licznika, X przycisk po prawej stronie licznika)

VW Golf rocznik: od 2000

Kasowanie inspekcji serwisowych odbywa się następująco:

Wyłączyć zapłon
 Nacisnąć i przytrzymać przycisk X,
 Włączyć zapłon,
 W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawia się słowo "SERVICE NOW",
 Zwolnić przycisk X,
 Obrócić przycisk Y w prawo, w celu skasowania wskazania,
 Wyłączyć zapłon.
 (Y przycisk po lewej stronie licznika, X przycisk po prawej stronie licznika)

VW Lupo rocznik: od 1998

Inspekcja olejowa - OIL

Wyłączyć zapłon
 Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,
 Włączyć zapłon,
 Przytrzymać przycisk X przez minimum 10 sekund, aż w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - -",
 Zwolnić przycisk X,
 Wyłączyć zapłon.

Inspekcja serwisowa - INSP

Wyłączyć zapłon
 Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,
 Włączyć zapłon,
 Przytrzymać przycisk X przez minimum 10 sekund, aż w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - -" lub "OIL",
 Zwolnić przycisk X,
 Wyłączyć zapłon.
 (X przycisk po prawej stronie licznika)

VW Passat rocznik: 1996-99

Inspekcja olejowa - OEL

Wyłączyć zapłon
 Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,
 Włączyć zapłon,
 Zwolnić przycisk X,
 W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawiają się litery "OEL" lub "OIL",
 Dla modeli z zegarem cyfrowym obracać przycisk Y w prawo, aż w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - -",
 Dla modeli z zegarem analogowym wyciągnąć przycisk Y, aż w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - -",
 Wyłączyć zapłon.

Inspekcja serwisowa - INSP

Wyłączyć zapłon

Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,
 Włączyć zapłon,
 Zwolnić przycisk X,
 Wcisnąć i zwolnić przycisk X,
 W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawiają się litery "INSP",
 Dla modeli z zegarem cyfrowym obracać przycisk Y w prawo, aż w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - -",
 Dla modeli z zegarem analogowym wyciągnąć przycisk Y, aż w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - -",
 W przeciwnym wypadku wskazanie "OEL" lub "OIL" wykasować z pola wyświetlacza jak opisano wyżej,
 Wyłączyć zapłon.
 (Y przycisk po lewej stronie licznika, X przycisk po prawej stronie licznika)

VW Passat rocznik: od 2000

Kasowanie inspekcji serwisowych odbywa się następująco:

Wyłączyć zapłon
 Nacisnąć i przytrzymać przycisk X,
 Włączyć zapłon,
 W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawia się słowo "service",
 Na centralnym wyświetlaczu pojawia się komunikat "SERVICE NOW",
 Zwolnić przycisk X,
 Obrócić przycisk Y w prawo, w celu skasowania wskazania,
 Wyłączyć zapłon.
 (Y przycisk po lewej stronie licznika, X przycisk po prawej stronie licznika)

VW Polo rocznik: 1994-97

Kasowanie inspekcji odbywa się następująco:

Włączyć zapłon
 Przycisnąć i przytrzymać przycisk X
 Wyłączyć zapłon
 Na wyświetlaczu pojawia się "OEL"
 Przycisnąć przycisk Y do ustawiania minut zegara cyfrowego lub ustawiania zegara analogowego
 Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie "- - - - -"
 Nacisnąć przycisk X
 Na wyświetlaczu pojawia się "IN 01" lub "INSP-1"
 Przycisnąć przycisk Y do ustawiania minut zegara cyfrowego lub ustawiania zegara analogowego
 Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie "- - - - -"
 Nacisnąć przycisk X
 Na wyświetlaczu pojawia się "IN 02" lub "INSP-2"
 Przycisnąć przycisk Y do ustawiania minut zegara cyfrowego lub ustawiania zegara analogowego
 Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie "- - - - -"
 Włączyć zapłon
 Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie "IN 00"
 Wyłączyć zapłon
 (X przycisk po lewej stronie licznika, Y przycisk po prawej stronie licznika)

VW Polo rocznik: 1998-99

Inspekcja olejowa - OIL

Wyłączyć zapłon
 Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,
 Włączyć zapłon,
 Przytrzymać przycisk X przez minimum 10 sekund, aż w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - -",
 Zwolnić przycisk X,
 Wyłączyć zapłon.

Inspekcja serwisowa - INSP

Wyłączyć zapłon
 Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,
 Włączyć zapłon,

Przytrzymać przycisk X przez minimum 10 sekund, aż w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - -"
lub "OIL",
Zwolnić przycisk X,
Wyłączyć zapłon.
(Y przycisk po lewej stronie licznika, X przycisk po prawej stronie licznika)

VW Polo rocznik: od 1999

Inspekcja olejowa - OIL

Wyłączyć zapłon
Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,
Włączyć zapłon,
Przytrzymać przycisk X przez minimum 10 sekund, aż w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - -",
Zwolnić przycisk X,
Wyłączyć zapłon.

Inspekcja serwisowa - INSP

Wyłączyć zapłon
Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,
Włączyć zapłon,
Przytrzymać przycisk X przez minimum 10 sekund, aż w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - -"
lub "OIL"
Zwolnić przycisk X,
Wyłączyć zapłon.
(X przycisk po prawej stronie licznika)

VW Polo Classic/Variant rocznik: od 1996

Włączyć zapłon
Przycisnąć i przytrzymać przycisk X
Wyłączyć zapłon
Na wyświetlaczu pojawia się "OEL"
Przycisnąć przycisk Y do ustawiania minut zegara cyfrowego lub ustawiania zegara analogowego
Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie "- - - - -"
Nacisnąć przycisk X
Na wyświetlaczu pojawia się "IN 01" lub "INSP-1"
Przycisnąć przycisk Y do ustawiania minut zegara cyfrowego lub ustawiania zegara analogowego
Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie "- - - - -"
Nacisnąć przycisk X
Na wyświetlaczu pojawia się "IN 02" lub "INSP-2"
Przycisnąć przycisk Y do ustawiania minut zegara cyfrowego lub ustawiania zegara analogowego
Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie "- - - - -"
Włączyć zapłon
Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie "IN 00"
Wyłączyć zapłon
(X przycisk po lewej stronie licznika, Y przycisk po prawej stronie licznika)

VW Sharan rocznik: 1995-00

Inspekcja olejowa - OIL

Wyłączyć zapłon
Nacisnąć i przytrzymać przycisk X,
Włączyć zapłon,
Na wyświetlaczu pojawia się następujące wskazanie "- - - - -",
Wyłączyć zapłon,
Zwolnić przycisk X.

Inspekcja serwisowa - In01

Wyłączyć zapłon
Nacisnąć i przytrzymać przycisk X,
Włączyć zapłon,
Na wyświetlaczu pojawia się następujące wskazanie "- - - - -",

Wyłączyć zapłon,
Zwolnić przycisk X,
Wskazanie "OIL" wygasić jak opisano powyżej.

Inspekcja serwisowa - In02

Wyłączyć zapłon
Nacisnąć i przytrzymać przycisk X,
Włączyć zapłon,
Na wyświetlaczu pojawia się następujące wskazanie "- - -",
Wyłączyć zapłon,
Zwolnić przycisk X,
Wskazania "OIL" i "In01" wygasić jak opisano wyżej.
(X przycisk po lewej stronie licznika)

VW Sharan rocznik: od 2000

Inspekcja serwisowa

Wyłączyć zapłon
Nacisnąć i przytrzymać przycisk X
Włączyć zapłon,
Zwolnić przycisk X,
W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawia się wskazanie "service",
Na środkowym wyświetlaczu pojawia się komunikat "SERVICE NOW"
Obracać przycisk Y w prawo do momentu, gdy wskazanie "service" zostanie wykasowane,
Wyłączyć zapłon.
(Y przycisk po lewej stronie licznika, X przycisk po prawej stronie licznika)

VW Transporter rocznik: do 04.1999

Inspekcja olejowa - OIL

Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,
Włączyć zapłon,
Zwolnić przycisk X,
W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawiają się litery "OEL" lub "OIL",
Obracać przycisk Y w prawo, do momentu gdy w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - -",
Wyłączyć zapłon.

Inspekcja serwisowa - INSP

Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,
Włączyć zapłon
Zwolnić przycisk X,
Wcisnąć i zwolnić przycisk X,
W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawiają się litery "INSP",
Obracać przycisk Y w prawo, do momentu gdy w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - -",
W przeciwnym przypadku wskazanie "OEL" lub "OIL" wykasować jak opisano powyżej,
Wyłączyć zapłon.
(Y przycisk po lewej stronie licznika, X przycisk po prawej stronie licznika)

VW Transporter V6 24V rocznik: od 2000

W samochodach ze stałym okresem przeglądu cofanie wskazania odbywa się następująco:

Nacisnąć i przytrzymać przycisk X,
Włączyć zapłon,
W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawia się napis "SERVICE",
Zwolnić przycisk X,
Obrócić przycisk Y w prawo, w celu skasowania wskazania,
Wyłączyć zapłon.
(Y przycisk po lewej stronie licznika, X przycisk po prawej stronie licznika)

VW Vento rocznik: 1991-98

Kasowanie inspekcji odbywa się następująco:

Włączyć zapłon
Przycisnąć i przytrzymać przycisk X
Wyłączyć zapłon
Na wyświetlaczu pojawia się "OEL"
Przycisnąć przycisk Y do ustawiania minut zegara cyfrowego lub ustawiania zegara analogowego
Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie "- - - -"
Nacisnąć przycisk X
Na wyświetlaczu pojawia się "IN 01" lub "INSP-1"
Przycisnąć przycisk Y do ustawiania minut zegara cyfrowego lub ustawiania zegara analogowego
Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie "- - - -"
Nacisnąć przycisk X
Na wyświetlaczu pojawia się "IN 02" lub "INSP-2"
Przycisnąć przycisk Y do ustawiania minut zegara cyfrowego lub ustawiania zegara analogowego
Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie "- - - -"
Włączyć zapłon
Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie "IN 00"
Wyłączyć zapłon
(X przycisk po lewej stronie licznika, Y przycisk po prawej stronie licznika)